



Daikin Comfora R-32

FTXP-L/RXP-L



Кондиционер настенного типа

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КОМФОРТ**



Почему следует выбирать Comfora R-32?

Компания Daikin – мировой лидер по производству систем кондиционирования воздуха и отопления. Благодаря постоянным инновациям в области **комфорта, энергоэффективности, управления и надежности** Daikin задает стандарты качества в отрасли.


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ **A⁺⁺**

Высокая сезонная энергоэффективность. Почти весь модельный ряд FTXP-L относится к классу энергоэффективности «A++» (SEER до 6.92).

КОМФОРТ

✓ Чистый, здоровый воздух.

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр Daikin удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли и неприятные запахи, например, табака, домашних животных. Он также улавливает и нейтрализует вредные органические вещества, микроорганизмы и аллергены.



✓ Низкий уровень шума.

Новые кондиционеры Comfora имеют уровень шума всего 21 дБ(А) и при своей работе позволяют вам спокойно спать всю ночь.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия бесперебойной работы вашей системы кондиционирования воздуха благодаря следующим факторам:


✓ **Компрессор Swing:** в улучшенном компрессоре используется инверторная технология с небольшим шагом изменения мощности, что позволяет точно регулировать производительность системы и снизить потребление энергии. По сравнению с традиционным роторным компрессором, компрессор Swing обеспечивает большую экономию электроэнергии, имеет меньший риск поломки, работает тише и создает меньше вибраций.

✓ **Каждый блок перед отправкой с завода проходит тщательную проверку.**

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

✓ При помощи **онлайн-контроллера Daikin** вы можете управлять и контролировать вашу систему кондиционирования воздуха, где бы вы не находились.

Вам нужно просто подключить ваш кондиционер к **Wi-Fi** и загрузить приложение, чтобы задавать режим работы, желаемую температуру, расписание работы системы, проверять уровень потребления электроэнергии. Онлайн-контроллер Daikin приобретается дополнительно.



✓ **Инфракрасный пульт дистанционного управления** удобен в использовании и имеет функцию таймера, что позволяет вам задавать начало и окончание работы кондиционера так, как вам будет удобно.

Автоматический выбор режима
кондиционер сам выбирает комфортный для пользователя режим работы

Режим покачивания заслонок
эффективное распределение воздуха в помещении

Таймер
позволяет запрограммировать кондиционер для запуска/остановки в указанное время

Комфортное воздушораспределение
создание равномерного температурного фона, что исключает появление сквозняков

Кондиционер настенного типа

20, 25, 35, 50, 60, 71



- › Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER A++.
- › В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- › Современный дизайн лицевой панели.
- › Многоступенчатая очистка воздуха удаляет пыль, запахи, уничтожает бактерии и вирусы.
- › Онлайн контроллер BRP069B45 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
- › Режим экономичной работы (ECONO mode).
- › Режим комфортного воздушораспределения (Comfort).
- › Режим повышенной производительности (Powerful).
- › Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N (только для блоков FTXP20,25,25L).



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L
Холодопроизводительность	Мин. ~ ном. ~ макс.	кВт	1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.3-3.5-4.0	5.0	6.0	7.1
Теплопроизводительность	Мин. ~ ном. ~ макс.	кВт	1.3-2.5-3.5	1.3-3.0-4.0	1.3-4.0-4.8	6.0	7.0	8.2
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин. ~ ном. ~ макс.	0.31-0.50-0.72	0.31-0.65-0.72	0.29-1.01-1.30	1.39	1.82	2.69
	Нагрев	Мин. ~ ном. ~ макс.	0.25-0.52-0.95	0.25-0.69-0.95	0.29-1.00-1.29	1.58	1.93	2.57
Сезонная энергоэффективность	Кэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.79 / A++	6.92 / A++	6.62 / A++	6.72 / A++	6.82 / A++	5.30 / A
	Кэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.65 / A++	4.61 / A++	4.64 / A++	4.10 / A+	4.10 / A+	3.81 / A
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)	кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.8	5.0 / 4.6	6.0 / 4.8	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч	104 / 662	127 / 728	186 / 845	260 / 1571	308 / 1640	469 / 2279
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	9.8 / 5.9 / 4.4	10.1 / 6.1 / 4.4	11.5 / 6.3 / 4.5	16.8 / 11.9 / 10.5	17.3 / 14.8 / 10.7	18.5 / 13.2 / 12.0
	Нагрев	Макс./мин./тихий	10.3 / 6.5 / 5.3	10.3 / 6.7 / 5.3	11.5 / 7.0 / 5.3	17.3 / 12.2 / 10.7	17.9 / 12.8 / 11.3	18.5 / 13.2 / 12.0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	15 / 12	15 / 12	15 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм	286x770x225		295x900x263			
Вес		кг	9			14		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x658x275			735x825x300		734x870x320
Вес		кг	28			47	56	
Уровень звукового давлениия	Охлаждение	Максимальный	46	46	48	47	49	52
	Нагрев	Максимальный	47	47	48	49	49	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-10-46					
	Нагрев	от-до	-15-18					
Хладагент			R-32					
Электропитание			1-, 220-240 В, 50 Гц					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).



Продукция соответствует европейским требованиям безопасности



Соответствует требованиям Таможенного союза



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO9001



Продукция сертифицирована



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO14001



Ассоциация предприятий индустрии климата



Daikin — член европейского союза EUROVENT



Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ДАИЧИ-АСТРАХАНЬ

414021, Астрахань,
ул. Боевая, д. 136
Телефон: (8512) 207-307
info@astrakhan.daichi.ru

ДАИЧИ-БАЙКАЛ

664007, Иркутск,
ул. Советская, д. 55, оф. 215
Телефон: (3952) 207-104
info@irk.daichi.ru

ДАИЧИ-БАЛТИКА

236040, Калининград,
ул. Больничная, д. 24, оф. 48а-49а
Телефон: (4012) 53-93-42
info@baltika.daichi.ru

ДАИЧИ-ВЛАДИВОСТОК

690091, Владивосток,
ул. Набережная, д. 20, оф. 317, 318
Телефон: (423) 241-05-30, 241-05-35
info@vl.daichi.ru

ДАИЧИ-ВОЛГА

445037, Тольятти,
ул. Новый проезд, д. 3, оф. 227
Телефон: (8482) 200-145
info@volga.daichi.ru

ДАИЧИ-ВОЛГОГРАД

400081, Волгоград,
ул. Ангарская, д. 107
Телефон: (8442) 36-13-06, 36-03-34
info@volgograd.daichi.ru

ДАИЧИ-КАЗАНЬ

420107, Казань,
ул. Спартаковская, д. 23, оф. 308
Телефон: (843) 278-06-46, 278-06-56
info@kazan.daichi.ru

ДАИЧИ-КРАСНОЯРСК

660020, Красноярск,
ул. Шахтеров, д. 4, стр. 5
Телефон: (391) 291-80-20
info@krsk.daichi.ru

ДАИЧИ-КРЫМ

295000, Симферополь,
ул. Набережная, д. 75-Д, 4 этаж
Телефон: (978) 996-92-92
info@crimea.daichi.ru

ДАИЧИ-МОСКВА

125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80,
Телефон: (495) 737-37-33
msk@daichi.ru

ДАИЧИ-НИЖНИЙ НОВГОРОД

603116, Нижний Новгород,
ул. Маршала Казакова, д. 5
Телефон: (831) 216-37-08, 216-37-09
info@nnov.daichi.ru

ДАИЧИ-ОМСК

644009, Омск,
ул. Лермонтова, д. 179а, к. 1
Телефон: (3812) 36-82-52, 36-95-45
info@omsk.daichi.ru

ДАИЧИ-РОСТОВ

344065, Ростов-на-Дону, пр-т 50-летия
Ростсельмаша, д. 1/52, оф. 316
Телефон: (863) 203-71-61
info@rostov.daichi.ru

ДАИЧИ-СИБИРЬ

630007, Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 2, оф. 710
Телефон: (383) 328-08-04
info@nsk.daichi.ru

ДАИЧИ-СОЧИ

354057, Сочи,
ул. Туапсинская, д. 7, оф. 16
Телефон: (862) 261-64-63, 261-60-90
info@sochi.daichi.ru

ДАИЧИ-УРАЛ

620026, Екатеринбург,
ул. Бажова, д. 136, оф. 3
Телефон: (343) 262-79-59
info@ural.daichi.ru

ДАИЧИ-УФА

450005, Уфа,
ул. Революционная, д. 97/99
Телефон: (347) 273-57-36, 273-93-71
MBiktimirov@ufa.daichi.ru

ДАИЧИ-ХАБАРОВСК

680014, Хабаровск,
ул. Иркутская, д. 6 (База «Сугдак»), оф. 111
Телефон: (4212) 41-01-14, 41-01-81
info@khab.daichi.ru

ДАИЧИ-ЦФО

125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80
Телефон: (495) 737-37-33, доб.: 1759, 1851
info@cfo.daichi.ru

ДАИЧИ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ

394018, Воронеж,
ул. Никитинская, д. 52А, оф. 22
Телефон: (473) 277-12-40, 277-89-65
info@vrn.daichi.ru

ДАИЧИ-ЮГ

350000, Краснодар,
ул. Аэродромная, д. 19
Телефон: (861) 210-06-20, 259-62-36
info@krd.daichi.ru

Данная брошюра дает общее представление о продукции Daikin и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:



Дистрибьютор Daikin
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru, www.daichi.ru

